

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU.ФМ08.В05167

Срок действия с 17.09.2018 по 17.09.2019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0061328

РА. RU.11ФМ08 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКРУЖНОЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА", адрес организации: 115280, г. Москва, ул.
Мастеркова, д. 4, эт. 5, пом. I, ком. 1, адрес органа по сертификации: 115280, РОССИЯ, город Москва, ул.
Мастеркова, д. 4, эт. 5, тел.: (495)788-02-88, факс: (495)675-47-89

ЗАЯВИТЕЛЬ

ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН",
ИНН: 7751023847, Адрес: 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомелита,
домовладение 8, корпус 1, Телефон: 8(495)841-90-02

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН", ИНН 7751023847, 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок
Института полиомелита, домовладение 8, корпус 1, Россия

ПРОДУКЦИЯ

Лекарственное средство: БиВак полио (Вакцина полиомелитная пероральная,
двухвалентная, живая аттенуированная 1, 3 типов), раствор для приема внутрь 0,2
мл/доза 2 мл (10 доз), флаконы (10), пачки картонные, для лечебно-профилактических и
санитарно-профилактических учреждений,
ИУ № ЛП-003511 от 18.03.2016 (дата замены 27.12.2016),
серийный выпуск

код ОК

ОК 034-2014 (КПЕС
2008) (ОКПД2):
21.20.21.124

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ЛП-003511-180316 изм. № 1-2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

паспорт производителя № 558 от 18.07.2018, протокол испытаний № 325ДК-05/18 (серия 138) от 24.08.2018 ФГБУ
ИМЦЭУАQSМП Росздравнадзора (Красноярский филиал), аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ФМ61,
Сертификат соответствия системы менеджмента качества в Системе добровольной сертификации ГОСТ Р №
РОСС RU.ИФ99.К00026, срок действия с 14.09.2018 г. до 14.09.2021 г., ООО "Окружной центр контроля качества",
Россия, 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, эт. 5, пом. I, ком. 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения - 2 года при температуре от 2 до 8°C - 6 месяцев.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Диденко И.Б.

Янаева Е.С.