

Филиал АО «НПО «Микроген» в г. Томск «НПО «Вирион»  
634040, г. Томск, ул. Ивановского, 8 тел. 905-832

ПАСПОРТ № 290 от 04.07.18

Вода для инъекций

растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций

Серия № T020518

Годеи до 05 22

Кол-во ампул 139716

Дата выпуска 05 18

Испытания проведены по ФСП ЛСР-007006/08-260717

№ п/п	Наименование показателя	Требования ФСП ЛСР-007006/08-260717	Результаты контрол
1	Описание	Прозрачная бесцветная жидкость без запаха	Прозрачная бесцветная жидкость без запаха
2	pH	От 5,0 до 7,0	5,65
3	Кислотность или щелочность	При появлении желтого окрашивания оно должно измениться на красное или розовое от прибавления не более 0,1 мл 0,01 М раствора натрия гидроксида; при появлении красного или розового окрашивания оно должно измениться на желтое от прибавления не более 0,15 мл 0,01 М раствора хлористоводородной кислоты.	Кислотность Окраска изменилась от при 0,1 мл 0,01 М раствора н гидроксида
4	Электропроводность	Не более 25 мкСм/см для ампул с номинальным объемом 0,5 мл, 1 мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл и 10 мл; не более 5 мкСм/см для бутылок или флаконов с номинальным объемом 25 мл и 50 мл.	7,2 мкСм/см
	Механические включения: Видимые частицы	Должен выдерживать требования ГФ XIII	Выдерживает испыт
	Невидимые частицы	В одной ампуле, бутылке или флаконе среднее число частиц размером 10 мкм и более не должно превышать 6000, а среднее число частиц размером 25 мкм и более не должно превышать 600.	
	Сухой остаток	Не более 0,001 %	0,0008 %
	Восстанавливающие вещества	Должно сохраняться розовое окрашивание	Розовое окрашивание сохр.
	Углерода диоксид	Не должно быть помутнения в течение 1 ч	Выдерживает испыт
	Нитраты и нитриты	Не должно появляться голубое окрашивание	Выдерживает испыт
	Аммоний	Не более 0,00002 %	Менее 0,00002 %
	Хлориды	Не должно быть опалесценции	Выдерживает испыт
	Сульфаты	Не должно быть помутнения	Выдерживает испыт
	Кальций и магний	Должно наблюдаться чисто синее окрашивание раствора (без фиолетового оттенка)	Выдерживает испыт
	Тяжелые металлы	Не должно быть окрашивания. Допустима слабая опалесценция от выделившейся серы.	Выдерживает испыт
	Извлекаемый объем	В соответствии с требованиями ГФ XIII	1,0 мл
	Бактериальные эндотоксины	Предельное содержание бактериальных эндотоксинов в препарате не более 0,25 ЕЭ/мл	Менее 0,25 ЕЭ/мл
	Стерильность	Должен быть стерильным	Стерильный
	Упаковка	По 1,0 мл в ампуле с точкой для вскрытия, для комплектации сухими лекарственными формами	По 1,0 мл в ампуле с точк вскрытия, для комплектаци лекарственными форм
	Маркировка	В соответствии с требованиями ФСП	Соответствует требов
	Хранение	При температуре от 5 до 25 °С. Замораживание не допускается	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: препарат соответствует требованиям ФСП ЛСР-007006/08-260717 и регламенту производ 20790279-53-18



Начальник ОБТК (ОКК)

Микробиолог ОБТК (ОКК)

Г.Ф. Егфорова

Р.И. Чильчигашев

*[Handwritten signature]*

