РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU.ФМ10.В05661

Срок действия с 15.03.2018 по 15.03.2019

№ 0018472

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11ФМ40 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ДЕКЛАРИРОВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ", адрес организации : 630007, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.35, офис 344, тел./факс (383) 209-02-54, http://scds-nsk.ru/

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО "Вектор-БиАльгам", ИНН :5433150823 , Адрес : 630559, Новосибирская обл., Новосибирский район, р.п. Кольцово, промплощадка ГНЦ ВБ "Вектор", здание корпуса № 104.Телефон:8(383)336-75-01

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "Вектор-БиАльгам", ИНН 5433150823, 630559, Новосибирская обл., Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово, промплощадка ГНЦ ВБ "Вектор", здание корпуса № 104 , страна: Россия

ПРОДУКЦИЯ

Лекарственное средство: АЛЬГАВАК® М, суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл / 1 мл, ампулы (10), коробки картонные (для лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений), рег № Р N000461/01 от 29.05.2007 (дата переоформления 10.02.2016), серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034-2014 (КПЕС-2008) (ОКПД2) 21.20.21.125

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Р N000461/01-290507 изм. № 1-2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Сертификат соответствия системы добровольной сертификации "Системы качества и безопасности пищевой фармацевтической продукции" № GMPEU RU.001.P.0041 от 09.12.2016 г. до 09.12.2019 г. орган по сертификации ОАО "ВНИИС", аттестат аккредитации № RA.RU.13ИС11 от 20.11.2015 г, 123557, г. Москва, Электрический п 3/10, стр. 1, протокол испытаний № 188 б от 13.03.2018 ИЛ ООО ИЦ "ФАРМОБОРОНА", аттестат аккредита РОСС RU.0001.21ФЛ40 от 07.07.2016 г.

Акционерное общество «Вектор-БиАльгам» КОПИЯ ВЕРНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3с

Срок годности лекарственного средства 2 года. Условия хранения: при температуре от 2 до 8 °С. Не заморажи

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Ю.В. Селезнева (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Е.Н. Желонкина (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №789, Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru