№ п/п	Показатель	Норма	Результат
	Компонент II	Не более 50 репликативно-компетентных аденовирусов на дозу	Менее 50 репликативно-компетентных аденовирусов на дозу
10	**Аномальная токсичность** *Компонент I* *Компонент II*	 Должен быть нетоксичным Должен быть нетоксичным	 Нетоксичный Нетоксичный
11	**Общий белок** *Компонент I* *Компонент II*	 Не более 50 мкг/доза Не более 50 мкг/доза	 7,2 мкг/доза 6,0 мкг/доза
12	**Бактериальные эндотоксины** *Компонент I* *Компонент II*	 Не более 100 ЕЭ/доза Не более 100 ЕЭ/доза	 Менее 100 ЕЭ/доза Менее 100 ЕЭ/доза
13	**Специфическая активность** *Компонент I* *Компонент II*	 Препарат должен содержать (1,0±0,5) x 10^{11} рекомбинантных аденовирусных частиц 26 серотипа, содержащих ген белка S вируса SARS-CoV-2, в дозе (0,5 мл) Средний титр специфических антител к гликопротеину S вируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови вакцинированных мышей должен составлять не менее чем 1:250 Препарат должен содержать (1,0±0,5) x 10^{11} рекомбинантных аденовирусных частиц 5 серотипа, содержащих ген белка S вируса SARS-CoV-2, в дозе (0,5 мл) Средний титр специфических антител к гликопротеину S вируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови вакцинированных мышей должен составлять не менее чем 1:1000	 0,86 x 10^{11} частиц/доза 1 : 2700 0,92 x 10^{11} частиц/доза 1: 64 000
14	**Остаточный белок культуры клеток** Компонент I Компонент II	 Не более 84 нг/доза Не более 111 нг/доза	 0,47 нг/доза 11,73 нг/ доза
15	**Упаковка**	По 0,5 мл (1 доза) компонента препарата в ампулах по ТУ 9462-001-53908805-2006 или ТУ 9462-001-84299122-2010 из бесцветного стек-	