№ п/п	Показатель	Норма	Результат
9	**Специфическая безопасность** *Компонент II*	Не более 50 репликативно-компетентных аденовирусов на дозу	Менее 50 репликативно-компетентных аденовирусов на дозу
10	**Аномальная токсичность** *Компонент I* *Компонент II*	Должен быть нетоксичным Должен быть нетоксичным	Нетоксичный Нетоксичный
11	**Общий белок** *Компонент I* *Компонент II*	Не более 50 мкг/доза Не более 50 мкг/доза	5,8 мкг/доза 6,0 мкг / доза
12	**Бактериальные эндотоксины** *Компонент I* *Компонент II*	Не более 100 ЕЭ/доза Не более 100 ЕЭ/доза	Менее 100 ЕЭ/доза Менее 100 ЕЭ/доза
13	**Специфическая активность** *Компонент I*	Препарат должен содержать (1,0±0,5) x 10^{11} рекомбинантных аденовирусных частиц 26 серотипа, содержащих ген белка S вируса SARS-CoV-2, в дозе (0,5 мл) Средний титр специфических антител к гликопротеину S вируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови вакцинированных мышей должен составлять не менее чем 1:250	0,56 x 10^{11} частиц/доза 1 : 9 600
	Компонент II	Препарат должен содержать (1,0±0,5) x 10^{11} рекомбинантных аденовирусных частиц 5 серотипа, содержащих ген белка S вируса SARS-CoV-2, в дозе (0,5 мл) Средний титр специфических антител к гликопротеину S вируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови вакцинированных мышей должен составлять не менее чем 1:1000	0,61 x 10^{11} частиц/доза 1 : 61 440
14	**Остаточный белок культуры клеток** Компонент I Компонент II	Не более 84 нг/доза Не более 111 нг/доза	0,1 нг/доза 0,51 нг / доза