

№ п/п	Показатель	Норма	Результат
		SARS-CoV-2 Должен вызывать образование специфических антител к гликопротеину S вируса SARS-CoV-2	копротеина S вируса SARS-CoV-2 Соответствует
3	Прозрачность <i>Компонент I</i> <i>Компонент II</i>	После размораживания раствор должен выдерживать сравнение с эталоном II После размораживания раствор должен выдерживать сравнение с эталоном II	Соответствует Соответствует
4	Цветность <i>Компонент I</i> <i>Компонент II</i>	После размораживания раствор должен быть бесцветным или интенсивность окраски раствора не должна превышать эталон Y ₆ После размораживания раствор должен быть бесцветным или интенсивность окраски раствора не должна превышать эталон Y ₆	Соответствует Соответствует
5	Механические включения <i>Компонент I</i> <i>Компонент II</i>	Видимые механические включения должны отсутствовать Видимые механические включения должны отсутствовать	Видимые механические включения отсутствуют Видимые механические включения отсутствуют
6	рН <i>Компонент I</i> <i>Компонент II</i>	от 6,0 до 8,0 от 6,0 до 8,0	7,37 6,89
7	Извлекаемый объем <i>Компонент I</i> <i>Компонент II</i>	Измеренный объем должен быть не менее суммы номинальных объемов исследованных упаковок Измеренный объем должен быть не менее суммы номинальных объемов исследованных упаковок	Соответствует Соответствует
8	Стерильность <i>Компонент I</i> <i>Компонент II</i>	Должен быть стерильным Должен быть стерильным	Стерильный Стерильный
9	Специфическая безопасность <i>Компонент II</i>	Не более 50 репликативно-	Менее 50 репликативно-

